PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

anslatio	INTEDNATE	_	CT	A TWO N DEPOS
. *	INTERNATIO			ATION REPORT
Applicant's or agent	's file reference		36 and Rule 70)	
	35.3 ID	FOR FURTHER A		cation of Transmittal of Interr Examination Report (Form PCT/IPE
International applica PCT/FR2	tion No. 003/050188	International filing da 17 décembre 20	te (day/month/year) 03 (17.12.2003)	Priority date (day/month/year) 18 décembre 2002 (18.12.2
International Patent H01L 23/3	Classification (IPC) or na 1, 21/60, 23/485	ional classification an	nd IPC	L
Applicant	COMN	IISSARIAT A L'I	ENERGIE ATOM	IQUE
This internal and is transi	tional preliminary examin	ation report has been ording to Article 36.	prepared by this Intern	ational Preliminary Examining Autho
2. This REPO	RT consists of a total of _	6 sheets,	including this cover s	heet.
amen	report is also accompanied ded and are the basis for the and Section 607 of the A	his report and/or shee	ts containing rectifica	on, claims and/or drawings which hav tions made before this Authority (se
These	e annexes consist of a tota	of	sheets.	
3. This report	contains indications relating	g to the following ite	ms:	
1 🛛	Basis of the report			
п	Priority			•
m 🗌	Non-establishment of	opinion with regard to	novelty, inventive ste	p and industrial applicability
IV 🗌	Lack of unity of inven	tion	•	
v 🖂	Reasoned statement us citations and explanat	nder Article 35(2) with ons supporting such s	h regard to novelty, invitatement	ventive step or industrial applicability
VI 🔲	Certain documents cit	ed		
VII 🗌	Certain defects in the	nternational application	on	
VIII 🗌	Certain observations of	n the international app	plication	
Date of submission of	of the demand		Date of completion of	f this report
23	juin 2004 (23.06.200	4)	20 A	April 2005 (20.04.2005)
Name and mailing a	ddress of the IPEA/EP		Authorized officer	
Facsimile No.				
		P.	Telephone No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

International application No.

PCT/FR2003/050188

\vdash		of the re		!
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inte	ternational application as originally filed	
	\boxtimes	the des	escription:	
		pages	1-23	as originally filed
		pages		d with the demand
		pages		
ŀ	\boxtimes	the clai	•	
	<u>~_3</u>	pages		aa aaiaina11a. 61a d
		pages	***************************************	as originally filed
		pages		d with the demand
		pages		
	\square	the dree	awings:	(21.02.2003)
		pages pages	110 010	, as originally filed
		pages	, me	d with the demand
			, med with the letter of	
	∐ t	he seque	nence listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages	, file	
		pages	, filed with the letter of	
2.	mic III	e elemen	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the onal application was filed, unless otherwise indicated under this item. In the contract of a translation furnished to this Authority in the following language	
	Ħ		nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	-
	Ħ		nguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
_		01 33.3		
3.	With prelin	initial y C	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, examination was carried out on the basis of the sequence listing:	the international
	H		ined in the international application in written form.	
	H		together with the international application in computer readable form.	
	H		hed subsequently to this Authority in written form.	
	님		hed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The st	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the ational application as filed has been furnished.	disclosure in the
	Ш	The sta	statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sec furnished.	quence listing has
4.		The am	mendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
			the claims, Nos.	
			the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been at the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	considered to go
	Repla in thi and 70	cement s s report 0.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article rt as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendm	14 are referred to cents (Rule 70.16
**	Any re	eplaceme	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	

International application No. PCT/FR 03/50188

YES

NO

1 - 24

V.	Reasoned statement under Arti citations and explanations supp	cle 35(2) with regard to orting such statement	o novelty, inventive step or industrial applicability;
1.	Statement		
	Novelty (N)	Claims	2, 6, 7, 10-16, 19, 20, 22, 23 YES
		Claims	1, 3-5, 8, 9, 17, 18, 21, 24 NO
	Inventive step (IS)	Claims	YES
		Claims	1-24 NO

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

Reference is made to the following documents:

Claims

Claims

D1: US 2002/076911 A1 (LIN CHARLES W C) 20 June 2002

D2: US-B1-6 396 148 (RICKLEY MICHAEL E ET AL) 28 May

2002

2. Novelty (PCT Article 33(2))

The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of claims 1, 3 to 5, 8, 9, 17, 18, 21 and 24 does not meet the requirement of novelty defined in PCT Article 33(2).

2.1 With reference to claim 1, document D1 describes (the reference signs between parentheses apply to this document) a method for making a package having the same size as an electronic chip (page 2, paragraph 14) and made on the same scale as the substrate (figures 1D and 2D), wherein said substrate comprises at least one chip, said at least one chip has input/output pads on one surface of the substrate, referred to as the front surface (page 2, paragraph 15), and said method includes the following steps:

- (a) a stress-relieving insulating layer is formed using a mould or complex stencil (page 2, paragraph 15 and claim 1) on said front surface (page 2, paragraph 16 and reference sign 120 in figure 1B) such that said stress-relieving layer covers the front surface of the substrate with a bump provided with access wells at the input/output pads (page 2, paragraph 15 and reference sign 130 in figure 1B) and, elsewhere, with stress-relieving projections (reference sign 136 in figure 1B), wherein each projection has a stepped shape including at least one projecting portion (reference sign 136 in figure 1B) and at least one recessed portion set back from said projecting portion (reference sign 128 in figure 1B), said recessed portion being intended to support an electrical connection pad (figures 1C and 2C, and page 2, paragraph 15);
- (b) electrically conductive paths are formed on the stress-relieving layer for connecting the input/output pads to the corresponding electrical connection pads (reference sign 140, figures 1C and 2C, and page 2, paragraph 15); and
- (c) external electrical connection means are formed on the electrical connection pads (page 6, paragraph 67).

It follows that document D1 describes all of the technical features in claim 1.

2.2 With reference to claim 21, document D1 describes a mould or complex stencil characterised in that it is intended for use in making a package having the same size as a chip using the method as per any one of claims 1 to 20 (page 4, paragraphs 50 and 51).

It follows that document D1 describes all of the technical features in claim 21.

2.3 With reference to claim 24, document D1 describes a package having the same size as an electronic chip and made on the same scale as the substrate, characterised in that it is produced by means of the method as per any one of claims 1 to 20 (see the references mentioned in paragraph 2.1 above).

It follows that document D1 describes all of the technical features in claim 24.

- 2.4 The additional technical features in dependent claims 3 to 5, 8, 9, 17 and 18 are also described in Document D1:
 - (a) claims 3 to 5: page 4, paragraphs 50-56,
 - (b) claims 8, 9 and 17: page 5, paragraphs 57 and 58,
 - (c) claim 18: page 14, paragraph 147.

It follows that the subject matter of claims 1, 3 to 5, 8, 9, 17, 18, 21 and 24 is not novel (PCT Article 33(2)).

- 3. Inventive step (PCT Article 33(3))
 - The present application fails to comply with the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of claims 2, 6, 7, 10 to 16, 19, 20, 22 and 23 does not involve an inventive step as defined in PCT Article 33(3).
- 3.1 The features in dependent claims 2, 15 and 16 have already been used for the same purpose in an equivalent package (see document D2, figures 1 and

International application No. PCT/FR 03/50188

- 2). It is obvious for a person skilled in the art to implement these features, with a corresponding effect, in a package according to document D1, and thus arrive at a package according to claims 2, 15 and 16.
- 3.2 Dependent claims 6, 7, 10 to 14, 19, 20, 22 and 23 do not contain any features which, when combined with the features of any one of the claims to which they refer, might define subject matter that complies with the requirements of inventive step of the PCT. The features in said claims are merely some of a plurality of obvious alternatives that a person skilled in the art might select when seeking to solve the stated problem, depending on each particular case, and without an inventive step being involved.

It follows that the subject matter of claims 2, 6, 7, 10 to 16, 19, 20, 22 and 23 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

4. All of claims 1 to 24 comply with the requirements of industrial applicability defined in PCT Article 33(4).

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE PREVETS

PCT

REC'D 2 2 APR 2005

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

	Référence du dossier du déposant ou du mandataire			POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)			
Den	Demande internationale No.			Date du dépôt internat		Date de priorité (jour/mois/année)	
PC	PCT/FR 03/50188		17.12.2003	•	18.12.2002		
	sificati 1L23/		ernationale des brevets (CII	3) ou à la fois classificatio	n nationale et CIB		
1 '	osant MMIS	SSAF	RIAT A L'ENERGIE AT	OMIQUE et al.	·	·	
1.	Le p inte	rése rnatio	nt rapport d'examen préli nal, est transmis au dép	minaire international, e osant conformément à	établi par l'administarati l'article 36.	on chargée de l'examen préliminaire	
2.	Ce	RAPF	ORT comprend 6 feuille	es, y compris la présen	te feuille de couverture		
	⊠.	aup	ete moaitiees et aui serv	'ent de base au préser nargée de l'examen pre	it rapport ou de feuilles.	des revendications ou des dessins qui contenant des rectifications faites (voir la règle 70.16 et l'instruction 607	
	Ces	anne	exes comprennent 7 feui	lles.			
3.	Le p	réser	nt rapport contient des in	dications et les pages	correspondantes relativ	res aux points suivants :	
	1	\boxtimes	Base de l'opinion	•		•	
	II		Priorité				
	111		Absence de formulatio possibilité d'application	n d'opinion quant à la 1 1 industrielle	nouveauté, l'activité inve	entive et la	
	IV		Absence d'unité de l'in				
	V	×	Déclaration motivée se d'application industriell	elon la règle 66.2(a)(ii) e; citations et explicati	quant à la nouveauté, l' ons à l'appui de cette d	activité inventive et la possibilité éclaration	
	VI		Certains documents ci	tés			
	VII		Irrégularités dans la de				
	VIII	<u>.</u>	Observations relatives	a ia demande internat	ionale		
Date	Date de présentation de la demande d'examen préliminaire Date d'achèvement du présent rapport				présent rapport		
	23.06.2004 20.04.2005						
Nom	Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international			argée de l'examen	Fonctionnaire autorisé		
——	Office européen des brevets - Gitschiner Str. 103 D-10958 Berlin Tél. +49 30 25901 - 0			Gitschiner Str. 103	Favre, P		
Fax: +49 30 25901 - 840				N° de téléphone +49 30	25901-772		

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale nº

PCT/FR 03/50188

I.	Base	du	rapport

1. En ce qui concerne les **éléments** de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):

	De	scription, Pages					
	1-23		telles qu'initialement déposées				
	Re	vendications, No.					
	1-2	4	reçue(s) le 28.02.2005 avec lettre du 24.02.2005				
	Des	ssin's, Feuilles					
	1/5-	-5/5	telles qu'initialement déposées				
 En ce qui concerne la langue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaier ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale contraire donnée sous ce point. 		lui ont été remis dans	i ngue , tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'adminis s la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indicat se point.	stration ion			
	Ces	s éléments étaient à l	la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante:	,qui est:			
		la langue d'une trad	luction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).	•			
			ation de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).	•			
		la langue de la tradu 55.3).	uction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55	.2 ou			
3.	inte	ce qui concerne les s rnationale (le cas écl uences :	séquences de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande héant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage	e des			
		contenu dans la der	nande internationale, sous forme écrite.				
		déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.					
		remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.					
		remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.					
		La déclaration, selor de la divulgation fait	n laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas le dans la demande telle que déposée, a été fournie.	au-delà			
		La déclaration, selor à celles du listages	n laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont id des séquences Présenté par écrit, a été fournie.	entiques			
4.	Les	modifications ont en	traîné l'annulation :				
		de la description,	pages:				
		des revendications,	nos:				
		des dessins,	feuilles:				

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale nº

PCT/FR 03/50188

5. 🗆	Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)):
	• • •

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- 1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 2,6,7,10-16,19,20,22,23
Non: Revendications 1,3-5,8,9,17,18,21,24

Activité inventive Oui: Revendications

Non: Revendications 1-24

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-24

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: US 2002/076911 A1 (LIN CHARLES W C) 20 juin 2002,

D2: US-B1-6 396 148 (RICKLEY MICHAEL E ET AL) 28 mai 2002.

2. Nouveauté - Article 33(2) PCT

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet des **revendications 1, 3-5, 8, 9, 17, 18, 21 et 24** n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(2) PCT.

- 2.1 En référence à la revendication 1, le document D1 décrit (les références entre parenthèse s'appliquent à ce document) un procédé de réalisation d'un boîtier à la taille d'une pucè électronique (page 2, para. 14) et réalisé à l'échelle du substrat (Fig. 1D et 2D), le substrat comportant au moins une puce et ladite au moins une puce possédant des plots d'entrée-sortie sur une face du substrat dite face avant (page 2, para. 15), le procédé comprenant les étapes suivantes:
 - formation, au moyen d'un moule ou d'un pochoir complexe (page 2, para. 15 et revendication 1), d'une couche isolante de relaxation de contraintes sur ladite face avant (page 2, para. 16 et réf. 120, Fig. 1B), ladite couche de relaxation recouvrant la face avant du substrat avec un relief présentant des puits d'accès au niveau des plots d'entrée-sortie (page 2, para. 15 et réf. 130, Fig. 1B), et ailleurs, des parties en saillie destinées à relaxer les contraintes (réf. 136, Fig. 1B), chaque partie en saillie ayant une forme étagée comprenant au moins une zone proéminente (réf. 136, Fig. 1B) et au moins une zone en retrait par rapport à ladite zone proéminente (réf. 128, Fig. 1B), ladite zone en retrait étant destinée à supporter un plot de connexion électrique (Fig. 1C et 2C, et page 2, para. 15),
 - b) formation de pistes électriquement conductrices sur la couche de relaxation pour connecter les plots d'entrée-sortie aux plots de connexion électrique correspondants (réf. 140, Fig. 1C et 2C, et page 2, para. 15),
 - c) formation de moyens de contact électrique vers l'extérieur sur les plots de connexion électrique (page 6, para. 67).

En conséquence le document D1 décrit toutes les caractéristiques techniques de la revendication 1.

2.2 En référence à la revendication 21, le document D1 décrit un moule ou pochoir complexe caractérisé en ce qu il est destiné à réaliser un boîtier à la taille d'une puce à l'aide du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20 (page 4, para. 50 et 51).

En conséquence le document D1 décrit toutes les caractéristiques techniques de la revendication 21.

2.3 En référence à la revendication 24, le document D1 décrit un boîtier à la taille d'une puce et réalisé à l'échelle du substrat, caractérisé en ce qu'il est réalisé par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20 (voir les références du paragraphe 2.1 ci-dessus).

En conséquence le document D1 décrit toutes les caractéristiques techniques de la revendication 24.

- 2.4 Les caractéristiques techniques additionnelles introduites par les revendications dépendantes 3-5, 8, 9, 17 et 18 sont aussi décrites dans le document D1:
 - revendications 3-5: page 4, para. 50-56, a)
 - revendications 8, 9 et 17: page 5, para. 57 et 58, b)
 - revendication 18: page 14, para. 147.

L'objet des revendications 1, 3-5, 8, 9, 17, 18, 21 et 24 n'est donc pas nouveau, Article 33(2) PCT.

Activité Inventive - Article 33(3) PCT 3.

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet des revendications 2, 6, 7, 10-16, 19, 20, 22 et 23 n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 33(3) PCT.

3.1 Les caractéristiques des revendications dépendantes 2, 15 et 16 sont déjà

- employées dans le même but dans un boîtier analogue, voir document D2, Fig. 1 et 2. Il est évident pour la personne du métier d'appliquer ces caractéristiques, avec un effet correspondant, dans le boîtier du document D1 et d'obtenir ainsi un boîtier selon les revendications 2, 15 et 16.
- 3.2 Les revendications dépendantes 6, 7, 10-14, 19, 20, 22 et 23 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne l'activité inventive. Leurs caractéristiques sont seulement des possibilités que la personne du métier pourrait choisir, selon le cas d'espèce, parmi plusieurs possibilités évidentes, pour résoudre le problème posé sans qu'une activité inventive soit impliquée.
 - L'objet des revendications 2, 6, 7, 10-16, 19, 20, 22 et 23 n'implique par conséquent pas d'activité inventive, Article 33(3) PCT.
- 4. Toutes les revendications 1 à 24 remplissent les conditions d'application industrielle selon l'article 33(4) PCT.

25

REVENDICATIONS

- 1. Procédé de réalisation d'un boîtier à la taille d'une puce électronique et réalisé à l'échelle du substrat, le substrat (22, 42, 72) comportant au moins une puce et ladite au moins une puce possédant des plots d'entrée-sortie (23, 43, 73) sur une face du substrat dite face avant, le procédé comprenant les étapes suivantes :
- a) formation, au moyen d'un moule ou d'un pochoir complexe, d'une couche isolante de relaxation de contraintes (28, 48, 78) sur ladite face avant, ladite couche de relaxation recouvrant la face avant du substrat avec un relief présentant des puits d'accès au
- niveau des plots d'entrée-sortie, et ailleurs, des parties en saillie destinées à relaxer les contraintes, chaque partie en saillie ayant une forme étagée comprenant au moins une zone proéminente et au moins une zone en retrait par rapport à ladite zone
- 20 proéminente, ladite zone en retrait étant destinée à supporter un plot de connection électrique (30, 40),
 - b) formation de pistes électriquement conductrices (25, 45, 75) sur la couche de relaxation pour connecter les plots d'entrée/sortie aux plots de connection électrique correspondants,
 - c) formation de moyens de contact électrique (27, 47, 77) vers l'extérieur sur les plots de connection électrique.
- 2. Procédé de fabrication selon la revendication l caractérisé en ce qu'il comprend en outre, entre les étapes b) et c), une étape de

formation d'une couche d'encapsulation (29, 49, 79) sur la couche de relaxation avec exposition des plots de connection électrique.

- 3. Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que, pour former la couche de relaxation des contraintes (28, 48, 78) à l'aide d'un moule, on suit les étapes suivantes :
 - 1) remplir le moule avec un polymère relaxant
- 10 déterminé ou appliquer ledit polymère directement sur la face avant du substrat,
 - 2) aligner le moule sur la face avant du substrat,
 - 3) presser le moule sur la face avant du substrat,
 - 4) recuire le polymère,
- 15 5) retirer le moule.
 - 4. Procédé de fabrication selon la revendication l caractérisé en ce que, pour former la couche de relaxation des contraintes (28, 48, 78) à
- 20 l'aide d'un pochoir, on suit les étapes suivantes :
 - 1) appliquer le pochoir sur la face avant du substrat,
 - 2) remplir les orifices du pochoir avec un polymère relaxant déterminé,
- 25 3) recuire le polymère et séparer le pochoir du substrat.
- 5. Procédé de fabrication selon la revendication 3 ou 4 caractérisé en ce que ledit
 30 polymère relaxant déterminé est choisi parmi le groupe

constitué du polyimide, du BCB ou de tout autre polymère susceptible de relaxer les contraintes.

6. Procédé de fabrication selon la revendication 3 ou 4 caractérisé en ce 5 que, après l'obtention de la couche relaxant les contraintes (28, 48, 78) sur la face avant du substrat, on élimine les résidus de polymère se trouvant sur les d'entrée/sortie (23, 43, 73).

10

- 7. Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de formation de pistes électriquement conductrices (25, 45, 75) comprend les étapes suivantes:
- a) dépôt d'un matériau conducteur sur la face avant du substrat recouverte de la couche de relaxation (28, 48, 78),
- b) séparation des lignes de reroutage et formation des plots de connexion électrique (30, 40) par élimination
 20 du matériau conducteur situé au niveau de la (des) zone(s) proéminente(s) des parties en saillie de la couche de relaxation par rodage mécanique ou par polissage mécano-chimique.
- 25 8. Procédé fabrication de selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape formation de pistos électriquement conductrices (25, 75) est réalisée par dépôt chimique de matériau conducteur dans les puits d'accès aux plots d'entrée-30 sortie et dans les zones en retrait par rapport à la

(les) zone(s) proéminente(s) des parties en saillie de la couche relaxante (28, 48, 78).

- 9. Procédé de fabrication selon la 5 revendication précédente caractérisé en ce que le matériau conducteur est un métal.
- 10. Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'étape de 10 formation de pistes électriquement conductrices (25, 45, 75) comprend les étapes suivantes :
 - a) dépôt d'un matériau conducteur sur la face avant du substrat recouverte de la couche relaxante,
 - b) lithographie,
- 15 c) gravure chimique,
 - d) décapage.
- 11. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 7 et 10, caractérisé en 20 ce que le dépôt d'un matériau conducteur est une métallisation.
- 12. Procédé de fabrication selon la revendication l caractérisé en ce que l'étape de 25 formation de pistes électriquement conductrices (25, 45, 75) comprend les étapes suivantes :
 - a) métallisation lithographique de la face avant du substrat recouverte de la couche relaxante,
 - b) électrolyse,
- 30 c) décapage,
 - d) gravure chimique.

20

- 13. Procédé de fabrication selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'étape de formation d'une couche d'encapsulation (29, 49, 79)
- 5 comprend les étapes suivantes :
 - a) dépôt d'une couche de polymère sur toute la surface avant du substrat recouverte de la couche de relaxation,
 - b) planarisation de la face avant du substrat,
- 10 c) libération des plots de connection électrique (30, 40).
- 14. Procédé de fabrication selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'étape de 15 formation d'une couche d'encapsulation (29, 49, 79) comprend les étapes suivantes :
 - a) planarisation de la face avant du substrat,
 - b) remplissage des puits d'accès et des zones en retrait de la face avant du substrat avec un polymère épais,
 - c) libération des plots de connection électrique (30, 40).
- 15. Procédé de fabrication selon la 25 revendication l' caractérisé en ce que les moyens de contact électrique (27, 47, 77) vers l'extérieur sur les plots de connection électrique (30, 40) sont des billes fusibles.
- 30 **16.** Procédé de fabrication selon la revendication précédente caractérisé en ce que les

billes fusibles sont installées sur les plots de connection électrique (30, 40) à l'aide d'une technique choisie parmi l'électrolyse d'alliage fusible, la sérigraphie de pâte à braser, le transfert de billes.

5

10

- 17. Procédé de fabrication selon la revendication 1 caractérisé en ce que les moyens de contact électrique (27, 47, 77) vers l'extérieur sur les plots de connection électrique (30, 40) sont choisis parmi les films et les colles anisotropes conducteurs.
- 18. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape de séparation des boîtiers à la taille d'une puce électronique réalisés à l'échelle du substrat.
- 19. Procédé de fabrication selon la 20 revendication 1 caractérisé en ce que, avant ou après la formation des moyens de contact électrique (27, 47, 77) vers l'extérieur sur les plots de connection électrique, la face arrière du substrat (22, 42, 72) est aminci par rodage, par polissage mécano-chimique ou 25 toute autre technique.
 - 20. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce qu'il est complété par les étapes suivantes :
- 30 a) réalisation de tranchées à partir de la face arrière du substrat (42) jusqu'à atteindre les couches

. . .

5

métalliques représentés par les plots d'entrée-sortie (43) des circuits intégrés ou par les pistes électriquement conductrices (45),

- b) dépôt, éventuellement localisé, d'une couche métallique (55) sur la face arrière du substrat,
- c) élimination de la métallisation située en surface de la face arrière du substrat.
- 21. Moule ou pochoir complexe caractérisé 10 en ce qu'il est destiné à réaliser un boîtier à la taille d'une puce à l'aide du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20.
- 22. Moule ou pochoir complexe selon la revendication 21 caractérisé en ce qu'il est réalisé à l'aide d'au moins une technique choisie parmi la gravure humide ou sèche, l'électroformage, le collage de plusieurs films polymères percés ou non, le moulage, la gravure laser.

20

- 23. Moule ou pochoir complexe selon la revendication 21 ou 22 caractérisé en ce qu'il est réalisé en silicium, en métal, en polymère.
- 24. Boîtier à la taille d'une puce et réalisé à l'échelle du substrat, caractérisé en ce qu'il est réalisé par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20.